

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BL1861**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/269/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/269/EEC,
we hereby certify that the following products (model/type):*

Caldaie a pavimento
Cast iron boilers

Tipo I2
Type I2

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annex)*

COSTRUTTI DA
Manufactured by

BONGIOANNI CALDAIE SRL
STRADA PROVINCIALE 422 N. 21 - LOC. S. DEFENDENTE
12010 CERVASCA CN

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/269/CEE,
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/269/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2007-05-02

DATA


IMQ S.p.A.
Via Quintiliano 42 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL **2005-10-19**
This Certificate cancels and replaces the previous one of

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso Il / Issued on 2000-10-23
Data di aggiornamento / Updated on 2007-05-02
Sostituisce / Replaces 2005-10-19

Caldai a pavimento
Cast iron boilers

BONGIOANNI CALDAIE SRL
STRADA PROVINCIALE 422 N. 21 - LOC. S. DEFENDENTE
12010 CERVASCA CN




CE

STRADA PROVINCIALE 422 12020 SAN DEFENDENTE CN Italy

06EH00034

Tipo / Type **I2**
Tipo di installazione / Type of installation **B11BS**
Temperatura max acqua / Max water temperature **90°C**
Pressione max acqua in riscaldamento / Max water pressure for heating **5bar**
Tensione nominale / Rated voltage **230-0,75V**
Grado protez. contro umidita' e penetr.acqua / Degree of protection against moisture **comune / ordinary**



IMQ S.p.A.

CE97000549.57

Marca / Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello / Model **ADISA 45 E**
Portata termica nominale / Nominal heat input **59,7kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **53,1kW**

CE97000549.59

Marca / Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello / Model **ADISA 53 E**
Portata termica nominale / Nominal heat input **74,3kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **66,1kW**

CE97000549.61

Marca / Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello / Model **ADISA 63 E**
Portata termica nominale / Nominal heat input **77,8 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **69,9 kW**

CE97000549.63

Marca / Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello / Model **ADISA 72 E**
Portata termica nominale / Nominal heat input **89 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **80,1 kW**

Portata termica ridotta | Minimum heat input **64,5 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **57,4 kW**

CEI97000549.65

Marca | Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello | Model **ADISA 81 E**
Portata termica nominale | Nominal heat input **99,5 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **89,5 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **74,2 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **66,0 kW**

CEI97000549.67

Marca | Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello | Model **ADISA 92 E**
Portata termica nominale | Nominal heat input **111,0kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **99,9 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **80,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **71,7 kW**

CEI97000549.1

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3T**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,1kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **29,7kW**

CEI97000549.2

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3I**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,1kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **29,7kW**

CEI97000549.3

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3NE**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,1kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **29,7kW**

CEI97000549.4

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3NEDA**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,1kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **29,7kW**

CEI97000549.5

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4T**
Portata termica nominale | Nominal heat input **46,6kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **41kW**

CEI97000549.6

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4I**
Portata termica nominale | Nominal heat input **46,6kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **41kW**

CEI97000549.7

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4NE**
Portata termica nominale | Nominal heat input **46,6kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **41kW**

CEI97000549.8

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4NEDA**
Portata termica nominale | Nominal heat input **46,6kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **41kW**

CEI97000549.9

<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5T
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	59,7kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	53,1kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5I
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	59,7kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	53,1kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5NE
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	59,7kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	53,1kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5NEDA
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	59,7kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	53,1kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5B T
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	57,9kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	51,7kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5B I
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	57,9kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	51,7kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5B NE
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	57,9kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	51,7kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/5B NEDA
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	57,9kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	51,7kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/6 T
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	74,3kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	66,1kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/6 I
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	74,3kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	66,1kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/6 NE
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	74,3kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	66,1kW
<hr/>	
<i>Marca Trade mark</i>	BONGIOANNI
<i>Modello Model</i>	BONGAS 1/6 NEDA

Portata termica nominale | Nominal heat input **74,3kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **66,1kW**

CEI97000549.21

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7 T**

Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **71,6kW**

CEI97000549.22

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7 I**

Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **71,6kW**

CEI97000549.24

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7 NE**

Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **71,6kW**

CEI97000549.25

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7 NEDA**

Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **71,6kW**

CEI97000549.26

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8 T**

Portata termica nominale | Nominal heat input **89kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **80,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **64,5kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **57,4kW**

CEI97000549.27

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8 I**

Portata termica nominale | Nominal heat input **89kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **80,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **64,5kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **57,4kW**

CEI97000549.28

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8 NE**

Portata termica nominale | Nominal heat input **89kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **80,1kW**

CEI97000549.29

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8 NEDA**

Portata termica nominale | Nominal heat input **89kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **80,1kW**

CEI97000549.30

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/9 T**

Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **92,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **74,2kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **66,0kW**

CEI97000549.31

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/9 I**

Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **92,1kW**

Portata termica ridotta | Minimum heat input **74,2kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **66,0kW**

CEI97000549.32

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/9 NE**
Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **92,1kW**

CEI97000549.33

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/9 NEDA**
Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **92,1kW**

CEI97000549.34

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10 T**
Portata termica nominale | Nominal heat input **114kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **102,6kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **82,7kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **73,6kW**

CEI97000549.35

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10 I**
Portata termica nominale | Nominal heat input **114kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **102,6kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **82,7kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **73,6kW**

CEI97000549.36

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10 NE**
Portata termica nominale | Nominal heat input **114kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **102,6kW**

CEI97000549.37

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10 NEDA**
Portata termica nominale | Nominal heat input **114kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **102,6kW**

Al presente certificato sono allegati i seguenti disegni:/ To this certificate are annexed the following drawings:

- 564/150, 564/118, 564/83 R1, 564/82 R1, 564/117, 564/57 R7, 564/56 R3, 160.0123.130, 568/493 R1, 564/152, 564/65, 546/340, 103.1161.00, 103.1162.00, 103.1163.00, 522/9, 523/9, 339/11, 103.1164.00, 103.1165.00, 710.0000.00.

<i>Countries of destination</i>	<i>Categories</i>	<i>Gas / Supply pressures</i>
AUSTRIA	I2H	G20=20mbar
BELGIUM	I2E+	G20/G25=20/25mbar
BELGIUM	I2E(R)B	G20/G25=20/25mbar
BELGIUM	I3+	G30/G31=28-30/37mbar
DENMARK	I2H	G20=20mbar
FINLAND	I2H	G20=20mbar
FRANCE	II2Esi3+	G20=20mbar G25=25mbar G30/G31=28-30/37mbar
FRANCE	II2Esi3P	G20=20mbar

GERMANY	I2E	G25=25mbar G31=37mbar
GREAT BRITAIN	II2H3+	G20=20mbar
GREECE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRELAND	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
PORTUGAL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAIN	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SWEDEN	I2H	G20=20mbar

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BL1862DR**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that
the following products (model/type):*

Caldae a pavimento

Cast iron boilers

Tipo I2

Type I2

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annex)*

CONSTRUITI DA:
Manufactured by:

BONGIOANNI CALDAIE SRL
STRADA PROVINCIALE 422 N. 21 - LOC. S. DEFENDENTE
12010 CERVASCA CN

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDEDETTO.
IN BASE A DETTE PRESCRIZIONI, LA MARCATURA DI RENDIMENTO ENERGETICO
ATTRIBUIBILE AL PRODOTTO È:
*Meet the requirements of the aforementioned national legislation.
According to said provisions, the marking of energy efficiency of the referred product is:*

(1) *

IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA
90/396/CEE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.
*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 90/396/EEC
as shown by the EC Certificate no.*

51BL1861

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**
*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2007-05-02

DATA


IMQ S.p.A.
VI. QUINTILIANO 10 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL **2005-10-19**
This Certificate cancels and replaces the previous one of

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate**

Emesso il / Issued on 2000-10-23
Data di aggiornamento / Updated on 2007-05-02
Sostituisce / Replaces 2005-10-19

**Caldaie a pavimento
Cast iron boilers**

BONGIOANNI CALDAIE SRL
STRADA PROVINCIALE 422 N. 21 - LOC. S. DEFENDENTE
12010 CERVASCA CN




CEDR

STRADA PROVINCIALE 422 12020 SAN DEFENDENTE CN Italy

06EH00035

Tipo / Type **I2**
Tipo alimentazione / Type of supply **Gas**


IMQ S.p.A.

CEI98000250.51

Marca / Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello / Model **ADISA 45 E**
Numero stelle / Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale / Nominal heat input **59,7kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.53

Marca / Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello / Model **ADISA 53 E**
Numero stelle / Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale / Nominal heat input **74,3kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.55

Marca / Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello / Model **ADISA 63 E**
Numero stelle / Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale / Nominal heat input **77,8 kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency **86,4%**

at part load of 0,3 Pn

CEI98000250.57

Marca | Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello | Model **ADISA 72 E**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **89,0 kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **64,5 kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.59

Marca | Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello | Model **ADISA 81 E**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **99,3 kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **74,2 kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.61

Marca | Trade mark **ADISA CALEFACCION**
Modello | Model **ADISA 92 E**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **111,0 kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **80,6 kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.1

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,1kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **87,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **84,6%**

CEI98000250.2

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,1kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **87,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **84,6%**

CEI98000250.3

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3NE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,1kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **87,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **84,6%**

CEI98000250.4

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/3NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat Input **34,1kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **87,9%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **84,6%**

CEI98000250.5

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat Input **46,6kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.6

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat Input **46,6kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.7

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4NE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat Input **46,6kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.8

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/4NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat Input **46,6kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.9

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat Input **59,7kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.10

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat Input **59,7kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.11

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5NE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **59,7kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.12

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **59,7kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.13

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/6T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **74,3kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.14

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/6I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **74,3kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.15

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/6NE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **74,3kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.16

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/6NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **74,3kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.17

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CE98000250.18

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CE98000250.19

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7NE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CE98000250.20

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/7NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **79,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CE98000250.21

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **89,0kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **64,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CE98000250.22

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **89,0kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **64,5kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CE98000250.23

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8NE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **89,0kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CE98000250.24

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**

Modello | Model **BONGAS 1/9T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **74,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.25

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/9I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **74,2kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.26

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/9NE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.27

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/9NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **102,3kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.28

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10T**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **114,0kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **82,7kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.29

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10I**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **114,0kW**
Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **82,7kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.30

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10NE**

Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **114,0kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.31

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/10NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **114,0kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**

CEI98000250.62

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5BT**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **57,9kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.63

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5BI**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **57,9kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.64

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5BNE**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **57,9kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.65

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/5BNEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **57,9kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **89,4%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **85,7%**

CEI98000250.66

Marca | Trade mark **BONGIOANNI**
Modello | Model **BONGAS 1/8NEDA**
Numero stelle | Stars no. **(1) ***
Portata termica nominale | Nominal heat input **89,0kW**
Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **90,0%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **86,4%**